

IVECO**IVECO
BUS**Булавто АД
Дилър на Iveco S. p. A**БУЛАВТО***Рекомендации***ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Изисквания на Възложителя		Предложение на Изпълнителя
Елементи	Технически изисквания	Технически параметри на предлагания автомобил
Базов автомобил	1/един/ брой нов	1/един/ брой нов – IVECO 50C18
I. Базов автомобил		
Пълна маса	▪ Мин. 5500 кг	5600 кг
Брой места и категория на автомобила	▪ 19+1 места категория M3 клас Б	19+1 места категория M3 клас Б
Колесна формула	▪ 4x2 с блокаж на диференциала на задвижващата ос	4x2 с блокаж на диференциала на задвижващата ос
I. Двигател	<ul style="list-style-type: none"> ▪ дизелов ▪ обем на двигателя <ul style="list-style-type: none"> - минимум 2500 см³ - максимум 3000 см³ ▪ мощност минимум 130 kW ▪ екологична норма Евро VI ▪ 4-цилиндров, редови ▪ горивна система Common Rail с AdBlue или еквивалент и филтър за твърди частици 	<ul style="list-style-type: none"> дизелов обем на двигателя <ul style="list-style-type: none"> - 2998 см³ мощност 132 kW екологична норма Евро VI 4-цилиндров, редови горивна система Common Rail с AdBlue и филтър за твърди частици

Офис София
гр. София
Околопърстен път 757
зап. к.к. Люлин 2
Tel. +359 2 8 100 200
Fax +359 2 8 100 201

Офис Варна
гр. Варна
бул. Владислав 262
Tel. +359 52 501 575
Fax +359 52 500 965

www.bulauto.com
ivecobus@bulauto.com



IVECO**IVECO
BUS**Булавто АД
Дитър на Iveco S. p. A.**БУЛАВТО**

	<ul style="list-style-type: none"> • ограничител на скоростта 100 км / час 	ограничител на скоростта 100 км / час
2. Скоростна кутия	<ul style="list-style-type: none"> • механична или автоматична • минимум 6 предавки на преден ход 	механична 6 предавки на преден ход
3. Спирачна система	<ul style="list-style-type: none"> • системи ESP, ABS или еквивалент • дискови спирачки на предна и задна ос-предвидени за чести спирания • наличие на система за предупреждение при напускане на лентата за движение или еквивалент, • паркинг спирачка 	системи ESP, ABS, ASR, HILL HOLDER дискови спирачки на предна и задна ос, предвидени за чести спирания система за предупреждение при напускане на лентата за движение паркинг спирачка
4. Окачване	<ul style="list-style-type: none"> • ресорно или пневматично 	ресурсно
5. Кабина	<ul style="list-style-type: none"> • волан ляво разположен, регулируем • имобилайзер • климатик • електрически стъклена и огледала • отопляеми огледала за обратно виждане • бордови компютър • регулируема седалка на водача • фарове за мъгла • круиз контрол 	волан ляво разположен, регулируем имобилайзер климатик електрически стъклена и огледала отопляеми огледала за обратно виждане бордови компютър регулируема седалка на водача фарове за мъгла круиз контрол
II. Пътнически салон		

IVECO

IVECO
BUS

Булавто АД
Дилър на Iveco S. p. A.

БУЛАВТО

<p>Тип</p>	<ul style="list-style-type: none"> • тапициран таван с топло и звукоизолация • Стени с топло и звукоизолация • Авариен люк • Равен под на салона. • Достъп до салона през предна дясна врата с механично отваряне / затваряне, 2 стъпала , височина на първото стъпало от асфалта когато автобусът не е наклонен - максимум 340 mm над земната повърхност. • При затворено положение вратата да затваря стъпалата • Не се приема качване и слизане на пътници през страничната врата • Затъмнени странични прозорци от стъклопакет • Пердете • Седалки и места в салона-19 седалки с регулируем наклон и триточкови колани • Вътрешни багажници с вградени в тях въздушоводи на климатика за пътническия салон, индивидуално осветление за всяко място. Възможност за регулиране на посоката и силата на въздушната струя на климатика за всеки пътник. • Независим отопител за салона • Климатик за пътническият салон • Радио, DVD, CD и монитор • Микрофон – 2 броя с усилвател 	<ul style="list-style-type: none"> тапициран таван с топло и звукоизолация Стени с топло и звукоизолация Авариен люк Равен под на салона. Достъп до салона през предна дясна врата с механично отваряне / затваряне, 2 стъпала , височина на първото стъпало от асфалта когато автобусът не е наклонен - 340 mm над земната повърхност. При затворено положение вратата затваря стъпалата Не се приема качване и слизане на пътници през страничната врата Затъмнени странични прозорци от стъклопакет Пердете Седалки и места в салона-19 седалки с регулируем наклон и триточкови колани Вътрешни багажници с вградени в тях въздушоводи на климатика за пътническия салон, индивидуално осветление за всяко място. Възможност за регулиране на посоката и силата на въздушната струя на климатика за всеки пътник. Независим отопител за салона Климатик за пътническият салон Радио, DVD, CD и монитор Микрофон – 2 броя с усилвател
------------	---	---