С Т А Н О В И Щ Е

От доц. д-р Димитър Господинов, д.м.,
ръководител сектор „Дерматология и венерология”, към Катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология”, Факултет Медицина, Медицински университет – Плевен

Относно дисертационен труд “Изследване на съвременни епидемиологични и клинични данни за атопичен дерматит. Нови диагностични и терапевтични подходи при заболяването”
за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”-научна специалност 03.01.21

Дисертант: Д-р Даниела Тихомирова Грозева,
Катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология”, Факултет Медицина, Медицински университет – Плевен

Атопичният дерматит е класическа дерматоза, полигенно унаследявана и с хронично-рецидивиращ ход. През последните години се отчита трикратно повишение в честотата на заболяването, а значими научни открития, свързани с филагринови мутации и разкриване ролята на интерлевкин 32 като основен медиатор на възпалението при атопиците, прави темата актуална тема в световен мащаб. Въпреки това, етиопатогенезата на АД все още не е изучена в детайли. Същевременно, изработените терапевтични подходи не винаги са достатъчно ефективни, което изисква включване на алтернативни средства за подържане на нормалната хомеостаза на организма с чисто лечебна и профилактична цел.

В дисертационния си труд Д-р Грозева съчетава епидемиологични проучвания, изследване на секреторен ИгА и някои алтернативни терапевтични подходи като хомеопатия и пробиотично лечение. Безспорно всяко едно от изследванията има своя принос за проучване на особеностите на атопичния дерматит в Р. България.

Дисертационният труд е написан на 161 стандартни машинописни страници, илюстриран е с 15 таблици, 63 фигури и 8 приложения. Библиографската справка съдържа 104 литературни източника, от които 10 на кирилица и 94 на латиница.

Целта на настоящата разработка е да се изследват съвременните епидемиологични и клинични данни сред хоспитализирани с атопичен дерматит пациенти от 2 географски области на Централна Северна България (Плевен и Русе),

както и да се представят нови диагностични и терапевтични подходи при заболяването. За постигане на целта са поставени и изпълнени 7 конкретни задачи. В изпълнение на задачите са осъществени:

- Ретроспективно епидемиологично проучване върху стационарно лекувани пациенти с АД за 10 годишен период в Университетската клиника по кожни и венерически болести в Плевен и ЦКВЗ – Русе
- Клинико-експериментално проспективно рандомизирано гнездово проучване за изследване на секреторен имуноглобулин-А от слюнка и общ имуноглобулин-А при пациенти с атопичен дерматит.
- Клинико-експериментални рандомизирани гнездови проучвания за наблюдение на пробиотика Imunobor Biotic и хомеопатично лечение, като съпътстваща терапия.

Степента на засягане на кожата и тежестта на екземата е оценена със SCORAD-индекс, а използваните статистически методи за обработка на данните са традиционно прилаганите в подобен тип изследвания – за описателни данни, корелационни зависимости, проверка на хипотези и др. Фотодокументацията е прецизно изпълнена, спазени са етичните изисквания за провеждане на проучването.

Резултатите са публикувани на 50 стр., като тези за секреторен от слюнка IgA са уникални за България и се провеждат за пръв път в страната. В обсъждането им дисертанта е посочил някои от съвременните тенденции, свързани със системата и организацията на здравеопазване, демографския срив и миграция на населението в страната, взаимовръзката пациент – личен лекар – дерматолог, трудности в дългосрочното проследяване на клиничния статус на пациентите. Данните са сравнени с тези, публикувани през последните 10 год. от водещи по проблема учени. Изводите са 7 на брой и са адекватно отразяват ефекта от 7-те поставени за изпълнение задачи. Приносите са научно-теоритични (оригинални и потвърдителни) – 9 на брой и научно-практически – 3 на брой. Като най-значим за дисертационната разработка считам оригиналният научно-теоритичен принос 6.1.2.2. – „Потвърждава се хипотезата от други научни съобщения в световната литература, че стойностите на фракцията на секреторния имуноглобулин А от слюнка и стойностите на серумния имуноглобулин А при деца с атопичен дерматит имат двойно по-ниски стойности на s-IgA”.

В заключение, считам, че представения дисертационен труд отговаря на критериите за докторска дисертация и давам положително становище **ЗА** присъждането на образователната и научна степен „доктор” на д-р Даниела Тихомирова Грозева.

25. 09. 20120 г. Доц. Д-р Димитър Господинов, дм

Гр. Плевен