

Медицински университет – Плевен

Медицински колеж



Медицински университет – Плевен Медицински колеж

**ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ**

6-7 октомври 2016 гр. Плевен

СБОРНИК ДОКЛАДИ

ПЛЕВЕН, 2016

РЕФЛЕКСНА ДЕЙНОСТ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ

Таня Мегова

Нина Михайлова, Даниела Попова

REFLEX ACTIVITY DURING INFANCY

Tanya Megova

Nina Mihailova, Daniela Popova

Introduction. Reflex reactions are the basis of physiological needs of young children organism.

Aim. Presentation of the more commonly used reflexes in infancy.

Methods. Suck reflex, doll's eye reflex.

Results. The right approach requires consideration of the disease as a condition allowing for varied therapeutic intervention.

Discussion. Organisms react to any change by reflex activity of the nervous system.

Conclusion. Rehabilitation is more successful the earlier it is applied and the sooner the disease is found.

Key words. Reflex, infancy.

Рефлексната дейност е универсален принцип на централната нервна система. С помощта на рефлексите и съгласуването им с нея, организъмът бързо се приспособява към промените на външната среда чрез съответната подходяща реакция.

В първите дни след раждането липсват каквито и да било волеви движения. По това време могат да бъдат провокирани редица рефлекторни реакции, които лежат в основата на физиологичните нужди на младия детски организъм [1, 12].

По-чести рефлекс при кърмачетата са:

➤ сукателният рефлекс - при въвеждане в устата на детето на биберон или пръст то го захваща здраво с устни и се появяват ритмични сукателни движения дори и детето да не е гладно. Рефлексът се запазва до края на първата година [2, 168].