

МЕБЕЛИ-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - на обособена позиция 1

Позиция №	Артикул	Техническа спецификация подробно описание /размери/	Общо Количество	Производител
1.01.	Работно бюро	с размери 680\1390\760 мм. –Изработено от ламинирано ПДЧ 18 мм, плот с овална форма, с място за настолен компютър и подвижна лавица за клавиатура, с неподвижен контейнер с ширина 400мм, с лицев гръб с врата и чекмедже. Плота, вратата и челото на чекмеджето да са кантирани с 2 мм АБС кант.Чекмеджето и подвижната лавица да са на ролкови водачи. На плота да съществува отвор за кабели с РВЦ розетка. Страниците да са на регулируеми пети. Разстоянието между контейнера и мястото за компютър да е 700мм.	20	АМО ЕООД
1.02.	Бюро обикновено	с размери 550\1100\700мм. Изработено от ламинирано ПДЧ 18 мм, с неподвижен контейнер с ширина 400 мм, с врата и чекмедже с лицев гръб,чекмеджето на ролков водач. Плота, вратата и челото на чекмеджето да са кантирани с 2 мм АБС кант.Страниците да са на регулируеми пети	20	АМО ЕООД
1.03.	Бюро ръководителско	с размери 680\1160\760 мм. С четири броя чекмеджета в неподвижен контейнер с лицев гръб,плот с овална форма, с подвижен плот за клавиатура, отвор за кабели, с РВЦ розетка. Ъглов сектор с размери 680\540\760 мм, с метален регулируем крак, плот овален. Помощно бюро с размери 540\900\760 мм, с място за компютър, с врата,чекмедже и отворена етажерка с лицев гръб. Плот с овална форма.	7	АМО ЕООД

заличено на осн. чл. 2 от 33ЛД

заличено на осн. чл. 2 от 33ЛД



		Всички плотове по поз. 1.01, 1.02 1.03 ще са от 25 мм. с ламинирано ПДЧ и ще са кантираны. С 2 мм кант ще са кантираны и всички врати и чела на чекмеджета. Плотове за клавиатури и всички чекмеджета ще са на ролкови водачи. Корпусите изработени ст 18 мм ламинирано ПДЧ, с възможност за избор на цаят. Страниците ще са на регулируеми пети.		АМО ЕООД
1.04.	Гардероб еднокрилен	с размери 500\500\1910 mm. От 18 mm. ламинирано ПДЧ, с два броя лавици и лост за дрехи. Врати кантирана с 2 mm АБС кант, с метални дръжки 128 mm и 4 броя ланти, гръб от бял ЛДФ. Страници на регулируеми пети.	6	АМО ЕООД
1.05.	Гардероб двукрилен	с размери 900\500\1910 mm. От 18 mm. ламинирано ПДЧ, с два броя лавици и лост за дрехи. Двете врати кантираны с 2 mm АБС кант, с метални дръжки 128 mm и с по 4 броя ланти. Гръб от бял ЛДФ. Страници на регулируеми пети.	9	АМО ЕООД
1.06.	Катедра	с размери 600\600\1300 mm. С наклонен горен плот, кантиран 2 mm АБС кант. С два броя междинни дъска,страници на регулируеми пети. От 18 mm ламинирано ПДЧ, с лицев гръб.	6	АМО ЕООД
1.07.	Секция	с размери 800\380\1910 mm. С два броя ниски врати по 750 mm и три броя ниши. Изработени от 18mm ламинирано ПДЧ. Вратите кантираны с 2mm АБС кант с метални дръжки 96mm. Страници на регулируеми пети. С гръб от цветен ХДФ съответстващ на плоскостта.	20	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



1.08.	Секция	с размери 800\380\1910 mm. С два броя пълни врати по 750mm и 2бр. стъклени матирани и една/1/ отворена ниша по средата. Изработени от 18mm ламинирано ПДЧ, пълните врати кантинирани с 2mm АБС кант. Стъклените врати кантинирани с панти за стъкло с отвори Фи 26 mm, с метални дръжки 96 mm. Страниците на регулируеми пети, с гръб цветен ХДФ, съответстващи на плоскостта.	20	АМО ЕООД
1.09.	Библиотечен шкаф отворен,	с размери 800\300\1910 mm. С 5 бр. ниши разпределени пропорционално, с гръб от бял ХДФ, от 18mm ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети.	4	АМО ЕООД
1.10.	Лекарствен стелаж	с размери 800\380\1910mm. От 18 mm ламинирано ПДЧ, с 2 броя пълни врати по 750mm, дограми 2 бр. Стъклени прозрачни врати по 1100mm, кантинирани с панти за стъкло с отвори Фи 26 mm, с три бр. стъклени рафта, разпределени пропорционално и 2 бр. рафтова от ламинирано ПДЧ, зад пълните врати. Всички врати да се заключват, с метални дръжки 96 или 128 mm, страници на регулируеми пети, с гръб от бял ХДФ.	43	АМО ЕООД
1.11.	Стелаж архив	с размери 800\400\1910mm. С 5 броя отворени ниши разпределени пропорционално, страници на регулируеми пети, с гръб от бял ХДФ.	20	АМО ЕООД
1.12.	Етажерка	с размери 800\400\1800mm. С 4 броя отворени ниши разпределени пропорционално, страници на регулируеми пети, с гръб от бял ХДФ.	5	АМО ЕООД
1.13.	Стелаж складов	с размери 1000\400\1910mm. С 4 броя отворени ниши страници на регулируеми пети, с гръб от бял ХДФ.	18	АМО ЕООД
1.14.	Маса колна	с размери 600\1200\500mm. Горен плот кантинирани с 2mm АБС кант и изработен от 25mm ламинирано ПДЧ, останалите детайли от 18mm ламинирано ПДЧ на регулируеми пети и с междинен плот.	5	АМО ЕООД

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



1.15.	Диван двуместен с подлакътници	с размери 850\1500\900мм. Изработен от висококачествена дамаска. Седалищната част с 10см. дунапрен на пружини зиг-заг, облегалка с 8 см. дунапрен на колани, на крака от 50 до 80мм.	15	АМО ЕООД
1.16.	Маса заседателна	с размери 1200\2400\760мм. Изработена от 25 мм ламинирано ПДЧ, с елипсовидна форма, кантирана с 2 мм. АБС кант, на регулируеми пети.	3	АМО ЕООД
1.17.	Маса заседателна	с размери 2100\6900\760мм. Състояща се от отделни модули- 8 броя с размери 600\1200\760мм и 4 броя ъглови модула с размери 1050\1050\760мм. Изработени от 25 мм ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети, кантирани с 2 мм АБС кант.	1	АМО ЕООД
1.18.	Читателска маса	с размери 600\900\740мм метални страници на регулируеми стълки, проходът бандисан в тъмен цвят. Плот, гръб и полица от 18мм ламинирано ПДЧ. Плота кантиран с 2 мм АБС кант.	20	АМО ЕООД
1.19.	Бюро директорско	с размери 800\1800\760мм. Изработено от 25 мм ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети, с 4 броя чекмеджета с механизми за пълнис изтегляне, метална розетка за кабели.Плот с овална форма. Ъглов сектор от 25 мм ламинирано ПДЧ на метален регулируем крак, с размери 800\600\760мм. Помощно бюро от 25мм ламинирано ПДЧ с размери 500\900\760мм, с плот с овална форма, с место за компютър, 1 брой врати и 1 брой чекмедже с механизъм за пълно изтегляне. Страници на регулируеми пети, всички плотове врати и чела на чекмеджета кантирани с 2мм АБС кант, дръжки метални 96мм, с лицеви пърбове от 18мм ламинирано ПДЧ.	1	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



1.20.	Столове:			
1	Посетителски стол	с черна метална рамка от овален профил, с размери 15\30\1.2 mm прахово боядисан, с тапицерия на седалката и облегалката от плат. С издръжливост на натоварване до 120 кг. С възможност за избор на цветова гама на платът	50	АМО ЕООД
2	Работен стол	със средна облегалка, със седалка с ergономична извивка и амортизор, с пластмасови подлакътници и кръстачка, на колела, с натоварване до 120 кг. Тапицерия на седалката и облегалката от плат. С възможност за избор на цветова гама на платът	207	АМО ЕООД
3	Мениджърски стол	с висока облегалка. Тапицерия от изкуствена кожа, метално хромирана кръстачка, с пластмасови подлакътници, с люлеещ се механизъм и на колела. Да издръжа на натоварване до 120 кг. С възможност за избор на цвет на кожата.	35	АМО ЕООД

**ЛАБОРАТОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО КАБИНЕТИ - КОТИ 0; 3,75; 7**

Позиция №	Артикул	Техническа спецификация подробно описание /размери/	Общо Количество	Производител
1	Преподавателско бюро	Размери 150x75x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	11	АМО ЕООД
2	Шкаф материала	Размери 80x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	11	АМО ЕООД

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



3	Шкаф материали	Размери 90x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт; 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	2	АМО ЕООД
4	Шкаф материали	Размери 120x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	9	АМО ЕООД
5	Шкаф документи/ материали	Размери 120x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт; 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД
6	Шкаф терлици, закачалка дрехи	Размери 120x40x160 - метален шкаф; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
7	Лабораторна маса на студента	Размери 120x60x75 - метална стойка с гърб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	57	АМО ЕООД
8	Лабораторна маса на студента	Размери 120x60x75 - метална стойка с гърб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	4	АМО ЕООД
9	Помощен шкаф към лабораторна маса на студента	Размери 40x60x75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие (30); цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	40	АМО ЕООД
10	Помощен шкаф към Преподавателско биюро	Размери 40x60x750 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие 30; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
11	Лабораторен стол	Въртищ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен	176	АМО ЕООД

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



12	Лабораторна мивка	Размери: 180x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД,
13	Лабораторна мивка	Размери: 150x60x90- 2 бр. шкаф метален на цокъл с 1/2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	7	АМО ЕООД
14	Лабораторна мивка	Размери: 150x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
15	Лабораторна мивка	Размери: 120x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	12	АМО ЕООД
16	Лабораторна мивка	Размери: 90x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД
17	Стойка за дистилатор	Размери 60x60x90 - метална стойка; плот неръждаема стомана INOX 304; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



18	Писмено работно място	<u>Размери 800x60x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 7 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
19	Писмено работно място	<u>Размери 800x50x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 5 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
20	Писмено работно място	<u>Размери 720x60x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 5 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
21	Писмено работно място	<u>Размери 600x60x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 7 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
22	Писмено работно място	<u>Размери 600x60x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 6 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	9	АМО ЕООД
23	Писмено работно място	<u>Размери 480x50x75</u> - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 4 бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



24	Работно място	<u>Размери: 600x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД
25	Работно място	<u>Размери: 600x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	5	АМО ЕООД
26	Работно място	<u>Размери: 520x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
27	Работно място	<u>Размери: 480x60x90-</u> 3 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
28	Работно място	<u>Размери: 400x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
29	Работно място	<u>Размери: 300x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД
30	Работно място	<u>Размери: 300x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	2	АМО ЕООД
31	Работно място	<u>Размери 300x60x90-</u> метална стойка; плот меламиново покритие; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	6	АМО ЕООД
32	Работно място	<u>Размери: 280x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



33	Работно място	<u>Размери: 260x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
34	Работно място	<u>Размери: 240x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
35	Работно място	<u>Размери 180x60x90-</u> метална стойка; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	3	АМО ЕООД
36	Работно място	<u>Размери: 120x60x90-</u> шкаф, метален, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
37	Тъгово работно място	<u>Размери: 290x170x60x90-</u> 4бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
38	Тъгово работно място	<u>Размери: 160x180x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
39	Тъгово работно място	<u>Размери: 150x120x60x90-</u> шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
40	Бюро	<u>Размери 120x60x75-</u> метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален оканчен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	4	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



41	Стелаж	Размери 80x45x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	6	АМО ЕООД
42	Стелаж	Размери 120x40x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	6	АМО ЕООД
43	Стелаж	Размери 120x45x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	24	АМО ЕООД
44	Работна маса	Размери 250x140x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
45	Работна маса	Размери 210x120x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД
46	Работна маса	Размери 190x100x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.	1	АМО ЕООД

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



47	Централна маса	<p><u>Размери 450x150x90h</u> - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) херамика с вградени 2 бр. мивки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавинци 150x150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 14 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16A. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмедже (2 врати и 2 чекмеджета), цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.</p>	9	АМО ЕООД

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**




48	Централна маса	<p><u>Размери 300x150x90h - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) керамика с вградени 2 бр. мозайки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 8 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16A. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмеджето (2 врати и 2 чекмеджета). цвят на метала светло сив, споксидно полиестерно прахово покритие.</u></p> <p>2</p> <p>АМО ЕООД</p>

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**




**КАТАЛОГ – СНИМКОВ МАТЕРИАЛ на лабораторно обзавеждане  
на обособена позиция 1**




1.01. Работно бюро с размери 680\1390\760 мм. – 20 бр.

Изработено от ламинирано ПДЧ 18 мм, плот с овална форма, с място за настолен компютър и подвижна лавица за клавиатура, с неподвижен контейнер с ширина 400мм, с лицев гръб с врата и чекмедже. Плота, вратата и челото на чекмеджето да са кантирани с 2 мм АБС кант. Чекмеджето и подвижната лавица да са на ролкови водачи. На плота да съществува отвор за кабели с РВЦ розетка. Страниците да са на регулируеми лети. Разстоянието между контейнера и мястото за компютър да е 700мм.



1.02. Бюро обикновенно с размери 550\1100\700мм. – 20 бр.

Изработено от ламинирано ПДЧ 18 мм, с неподвижен контейнер с ширина 400 мм, с врата и чекмедже с лицев гръб,чекмеджето на ролков водач. Плота, вратата и челото на чекмеджето да са кантирани с 2 мм АБС кант.Страниците да са на регулируеми лети.




1.03. Бюро ръководителско с размери 680\1160\760 мм. – 7 бр.

С четири броя чекмеджета в неподвижен контейнер с лицев гръб,плот с овална форма, с подвижен плот за клавиатура, отвор за кабели, с РВЦ розетка. Тъглов сектор с размери 680\540\760 мм, с метален регулируем крак, плот овален. Помощно бюро с размери 510 \900\760 мм, с място за компютър, с врата,чекмедже и отворена етажерка с лице гръб.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**


**Плот с овална форма.**

Всички плотове по 1.01, 1.02 и 1.03 ще са от 25 mm с ламинирано ПДЧ и ще са кантирани. С 2 mm кант ще са кантирани и всички врати и чела на чекмеджета. Плотове за клавиатури и всички чекмеджета ще са на ролкови водачи. Корпусите ще са изработени от 18 mm ламинирано ПДЧ, с възможност за избор на цвят. Страниците ще са на регулируеми пети.



1.04. Гардероб еднокрилен с размери 500\500\1910 mm. – 6 бр.

От 18 mm. ламинирано ПДЧ, с два броя лавици и лост за дрехи. Врата кантирана с 2 mm АБС кант, с метална дръжка 126 mm и 4 броя панти, гръб от блл ХДФ. Страници на регулируеми пети.



1.05. Гардероб двукрилен с размери 900\500\1910 mm. – 9 бр.


От 18 mm. ламинирано ПДЧ, с два броя лавици и лост за дрехи. Две врати кантирани с 2 mm АБС кант, с метални дръжки 128 mm и с по 4 броя панти. Гръб от блл ЛДФ. Страници на регулируеми пети.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**




1.06. Катедра с размери 600\600\1300 мм. – 6 бр.

С наклонен горен плот, кантиран 2 мм АБС кант. С два броя междуинни дъна, страници по регулируеми пети. От 18 мм ламинирано ПДЧ, с лицев гръб.



1.07. Секция с размери 800\380\1910 мм. – 20 бр.

С два броя ниски врати по 750 мм и три броя ниши. Изработени от 18мм ламинирано ПДЧ. Вратите кантираны с 2мм АБС кант с метални дръжки 96мм. Страниците на регулируеми пети. С гръб от цветен ХДФ съответстващ на плоскостта.




1.08. Секция с размери 800\380\1910 мм. – 20 бр.

С два броя плътни врати по 750мм и 2бр.стъклени матирани и една/1/ отворена ниша по средата. Изработени от 18мм ламинирано ПДЧ, плътните врати кантираны с 2мм АБС кант. Стиклените врати кантираны с панти за стъкло с отвори Фи 26 мм, с метални дръжки 96 мм. Страниците на регулируеми пети, с гръб цветен ХДФ, съответстващ на плоскостта.



**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



1.09. Библиотечен шкаф отворен, с размери 800\360\1910 мм. – 4 бр.  
С 5 бр. ниши разпределени пропорционално, с гръб от бял ХДФ, от  
18мм ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети.




1.10. Лекарствен стелаж с размери 800\380\1910мм. – 43 бр.  
От 18 мм ламинирано ПДЧ, с 2 броя пълни врати по 750мм, долни  
2 бр. Стъклени прозрачни врати по 1100мм, кантиранi с панти за стъкло с  
отвори Фи 25 мм, с три бр. стъклени рафта, разпределени пропорционално  
и 2 бр. рафтове от ламинирано ПДЧ, зад пълните врати. Всички врати да  
се заключват, с метални дръжки 96 или 128 мм, страници на регулируеми  
пети, с гръб от бял ХДФ.




1.11. Стелаж архив с размери 800\400\1910мм. – 20 бр.  
С 5 броя отворени ниши разпределени пропорционално, страници на  
регулируеми пети, с гръб от бял ХДФ.



**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



1.12. Етажерка с размери 800\400\1800мм. – 5 бр.  
С 4 броя отворени ниши разпределени пропорционално, страници на  
регулируеми лети, с гръб от бял ХДФ.



1.13. Стелаж складов с размери 1000\400\1910мм. – 18 бр.  
С 4 броя отворени ниши страници на регулируеми лети, гръб от бял  
ХДФ.



1.14. Маса холна с размери 600\1200\500мм. – 6 бр.  
Горен плот кантиран с 2мм АБС кант и изработен от 25мм  
ламитирана ПДЧ, останалите детайли от 18мм ламинирано ПДЧ на  
регулируеми лети и с мендинен плот.

“М9” ВОГ

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**

– ОФИЦИ




1.15. Диван двуместен с подлакътници с размери 850\1500\900мм. –15 бр.

Изработен от висококачествена дамаска. Седалищната част с 10см. дунапрен на пружини зиг-заг, облегалка с 8 см. дунапрен на колани, на крака от 50 до 80мм.




1.16. Маса заседателна с размери 1200\2400\760мм. – 3 бр.

Изработена от 25 мм ламинирано ПДЧ, с елипсовидна форма, кантрирана с 2 мм. АБС кант, на регулируеми пети.



1.17. Маса заседателна с размери 2100\6900\760мм. – 1 бр.

Състоища се от отделни модули- 8 броя с размери 600\1200\760мм и 4 броя ъглови модула с размери 1050\1050\760мм. Изработени от 25 мм ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети, и кантрирана с 2 мм АБС кант.




1.18. Читателска маса с размери 600\900\740мм. – 20 бр.

С метални страници на регулируеми стъпки, прахово боядисани в тъмен цвят. Плот, гръб и полица от 18мм ламинирано ПДЧ. Плота кантриран с 2 мм АБС кант.



**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





1.19. Бюро директорско с размери 800\1800\760мм. – 1 бр.

Изработено от 25 мм ламинирано ПДЧ, страници на регулируеми пети, с 4 броя чекмеджета с механизми за пълно изтегляне, метална розетка за кабели. Плот с овална форма. Ъглев сектор от 25 мм ламинирано ПДЧ по метален регулируем крак, с размери 800\600\760мм. Помощно бюро от 25мм ламинирано ПДЧ с размери 500\900\760мм, с плот с овална форма, с място за компютър, 1 брой врата и 1 брой чекмедже с механизъм за пълно изтегляне. Страници на регулируеми пети, всички плотове врати и чела на чекмеджета кантирани с 2мм АБС кант, дръжки метални 96мм, с лицеви гърбове от 18мм ламинирано ПДЧ.

1.20. Столове:



1. Посетителски стол с черна метална рамка от овален профил, с размери 135\30\1.2 мм прахово боядисан, с тапицерия на седалката и облегалката от плат. С издръжливост на натоварване до 120 кг. С възможност за избор на цветова гама на платът – 50 бр.



2. Работен стол със средна облегалка, със седалка с ергономична извивка и амортизор, с пластмасови подлакътници и кръстичка, на колела, с натоварване до 120 кг. Тапицерия на седалката и облегалката от плат. С възможност за избор на цветова гама на платът – 207 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



3. Мениджърски стол с висока облегалка. Тапицерия от изкуствена кожа, метално хромирана кръстачка, с пластмасови подлакътници, с люлещ се механизъм и на колела. Да издържа на натоварване до 120 кг. С възможност за избор на цвет на кожата. – 35 бр.

---

Всички мебели да бъдат изработени от ламинирани ПДЧ плоскости, съобразно конкретните размери посочени по горе. Да има възможност за избор на цвет. По всички плотове, врати, чели на чекмеджета и други детайли подложени на пе – голимо натоварване, да има кантариране с 2 мм. АБС кант. Всички със страници до пода да се на регулируеми пети, всички които са на крака да са на регулируеми такива. Всички мебели да са разглобяеми, с дидри и минификс разглобки. Гърбовете на мебелите в затворените обеми да са ХДФ, в отворените обеми да са с цвет съответстващ на мебелите. Дръжките да са метални с размери от 96 mm или 128 mm съобразно зададените в зависимост от размера на мебелите. Всички чекмеджета и подвижни плотове за клавиатури да са на ролкови водачи. Пантите да са изхвърлящи и издръжливи на натоварване. Гърбовете на бордера да са лицеви от ламинирано ПДЧ 18 mm, всички борда да имат отвори за розетки за преминаващи кабели. Да съществуват възможности за избор на цвет при плоскостите и столешките.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



## ЛАБОРАТОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ




- 1                   Преподавателско бюро           Размери 150x75x75 - метална стойка с гъбъ; плот мелами-чово покритие; 1бр. шкаф метален скочен на стойката с 1 врата и 1 чекмеджик; плот меламичово покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
11 бр.



- 2                   Шкаф материали           Размери 80x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени арти отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.      11 бр.




заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



3 Шкаф материали Размери 90x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 2 бр.



4 Шкаф материали Размери 120x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 9 бр.



5 "Шкаф документи/материали" Размери 120x40x190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 3 бр.

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД





6 Шкаф терлица, закачалка дрехи Размери 120x40x160 - метален шкаф; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
1 бр.




7 Лабораторна маса на студента Размери 120x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
57 бр.



8 Лабораторна маса на студента Размери 120x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
4 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





9 Помощен шкаф към лабораторна маса на студента. Размери 40x60x75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие (30); цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 40 бр.




10 Помощен шкаф към Преподавателско бюро. Размери 40x60x750 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие 30; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.




11 Лабораторен стол Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен 176 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**






12 Лабораторна мивка Размери: 180x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.




13 Лабораторно мивка Размери: 150x60x90- 2 бр. шкаф метален на цокъл с 1/2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвет на метала светло сив, епоксидно полиестерно прахово покритие. 7 бр.




14 Лабораторна мивка Размери: 150x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





15 Лабораторно мивка Размери: 120x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 12 бр.




16 Лабораторно мивка Размери: 90x60x90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител T/C вода, цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 3 бр.




17 Стойка за дистилатор Размери 60x60x90- метална стойка; плот неръждаема стомана INOX 304; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**






18 Писмено работно място Размери 800x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 7 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
1 бр.



19 Писмено работно място Размери 800x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 5 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
1 бр.




20 Писмено работно място Размери 720x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 6 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
1 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**






- 21 Писмено работно място Размери 600x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 7 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие, 1 бр.




- 22 Писмено работно място Размери 600x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 6 бр. шкаф метален окочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие, 9 бр.




- 23 Писмено работно място Размери 480x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 4 бр. шкаф метален окочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие, 3 бр.




**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**






24 Работно място Размери: 600x60x90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 3 бр.




25 Работно място Размери: 600x60x90- шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 5 бр.




26 Работно място Размери: 520x60x90- шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД







27 Работно място Размери: 480x60x90- 3 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цял на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



28 Работно място Размери: 400x60x90- шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цял на метала светло сив, спонсидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.




29 Работно място Размери: 300x60x90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цял на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 3 бр.



30 Работна място Размери: 300x60x90- шкафове, метални, на цокъл с врати, и чекмеджета, плот меламиново покритие; цял на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 2 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**



31 Работно място Размери: 300x60x90 - метална стойка; плот меламиново покритие; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 5 бр.



32 Работно място Размери: 280x60x90 - шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.





33 Работно място Размери: 260x60x90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.




34 Работно място Размери: 240x60x90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





35 Работно място Размери 180x60x90 - метална стойка; плот меламиново покритие; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие.  
3 бр.




36 Работно място Размери: 120x50x90 - шкаф, метален, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.




37 Тъгово работно място Размери: 290x170x60x90- 4бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





38 Ъглово работно място Размери: 150x180x60x90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



39 Ъглово работно място Размери: 150x120x60x90- шкафове, метални, на цокъл с врати, чекмеджета, плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



40 Бюро Размери 120x60x75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1 шкаф метален окочен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 4 бр.

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД





41 Стелаж Размери 80x45x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 6 бр.



42 Стелаж Размери 120x40x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 6 бр.



43 Стелаж Размери 120x45x240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 24 бр.

**заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД**





44 Работна маса Размери 250x140x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



45 Работна маса Размери 210x120x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



46 Работна маса Размери 190x100x750 - метална стойка; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 1 бр.



заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



47 Централна маса Размери 450x150x90h - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) керамика с вградени 2 бр. мивки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 14 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16A. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмедже (2 врати и 2 чекмеджета), цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 9 бр.



48 Централна маса Размери 300x150x90h - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) керамика с вградени 2 бр. мивки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150x30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 8 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16A. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмедже (2 врати и 2 чекмеджета), цвет на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. 2 бр.

заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД